



SMEDJERN
LÅGER OG HEGN






WIŚNIEWSKI®



Pulverlakeringsanlæg




Galvaniseringsanlæg



HVORDAN DESIGNES ET HEGN?	4 - 5
RÅD OG VEJLEDNING	6 - 7
WISNIOWSKI® SMEDEJERNS LÅGER OG HEGN	8 - 9
SKYDELÅGER	10 - 11
DOBBELT-SVINGLÅGER	12 - 13
ENKELT-SVINGLÅGER	14 - 15
HEGN OG SØJLER	16 - 17
SMEDEJERNSHEGN SYSTEM Lux	18 - 19
SMEDEJERNSHEGN SYSTEM Premium	20 - 21
SMEDEJERNSHEGN SYSTEM <i>Style</i>	22 - 23
SMEDEJERNSHEGN SYSTEM VARIO	24 - 25
SMEDEJERNSHEGN SYSTEM Classic	26 - 27
EN VERDEN AF FARVER	28 - 29
GALLERI	30 - 39

HVORDAN DESIGNES ET HEGN?

De fleste af os ser vores private hjem som en oase af sikkerhed og fred. Hegnet beskytter denne oase. Den rette kombination af design og kvalitet af disse hegn beskytter vores private hjem mod uønskede gæster samt fremhæver ejendommens arkitektur og omgivelser. Vi har nedenfor opstillet nogle praktiske vejledninger, som kan hjælpe dig til at designe et korrekt hegn.



HEGNSVARIANTER:

Der findes forskellige metoder til at designe et hegn:

- Alle elementer fremstillet af stål: Hegn, søjler og låger.



- Hegn og låger fremstillet af stål og tilpasset murede søjler.



- Hegn og søjler monteret på et opmuret fundament




VALG AF BREDDE PÅ SEKTIONER:

Hvordan vælges den rette bredde til et hegn på en lige linje?

Der er to muligheder:

- Hegnet tilpasses af sektioner i størrelse



alle sektioner tilpasset

- Hegnet tilpasses af standard sektioner samt en tilpasset sektion



4 standard sektioner og ét tilpasset sektion

SKRÅNENDE GRUND:

Hvis hegn skal placeres på en skrånende grund findes der to muligheder:

- Forskudte sektioner



- Skrå sektioner




INDGANGLÅGE:

Skydelågen er en universal måde til at lukke indgangen med. Denne låge optager ingen plads i åbningen, da denne kører langs hegnets uden at berøre jorden.



Vi kan installere en **dobbelt-svinglåge** alle steder, hvor der er fri plads til åbning af lågerne.





Indgangslågen er normalt installeret på linje med hegnet. I tilfælde af hegnets placering på smalle gader kan det dog blive nødvendigt, at rykke indgangslågen ind på grunden. Derfor kan indgangslågen eventuelt placeres i et 1-2 meter dybt indhak i hegnet; se billede **11**.

ENKELT-SVINGLÅGER:

Enkelt-svinglåge installeres for at sikre fri adgang for gående til grunden og den kan fås med åbning til begge sider. Låsesystemet kan leveres med elektromagnetisk lås og dørtelefon eller med en manuel lås.



POSTKASSE:

Postkassen bør placeres i nærheden af lågen. Indsat og tilpasset i sektionen matcher denne hele hegnet.



PLADS TIL AFFALDSCONTAINER:

Med vores løsninger er det let at løse problemet med placering af affaldscontainere. Man kan til dette formål opbygge en indhegning af ekstra sektioner og eventuelt en låge.




FORHINDRINGER I HEGNSLINJE:

Hvis der er forhindringer (træer, buske, elskabe eller lignende) som ikke kan fjernes, kan man være nødsaget til at anvende tilpassede hegnssektioner.

- Tilpasset hegn omkring et træ



- Tilpasset hegn omkring et elskab



ADGANG FOR OFFENTLIGE TJENESTER:

Hvis man skal give adgang til offentlige tjenester, eksempelvis leverandører kan dette løses med en ekstra låge.





Hegnssystem med skydelåge design AW.10.58, set fra gaden

Hvilket hegn?

Valget af hegnets materialer, form og design skal matche ejendommens arkitektur og omgivelser. Enkle stålhegn matcher moderne ejendomme hvorimod udsmykkede hegn i højere grad egner sig til ældre boligområder. WISNIOWSKI® tilbyder snesevis af forskellige designs lige fra det enkle til det originale.

Hvorfor stålhegn?

I modsætning til træ og beton, vil et stålhegn virke lettere og forstørrende på haven. Grundet de forskellige designs er det let at matche hegnet til alle omgivelser. Den visuelle effekt er dog ikke alt stålhegnet er også meget solidt og er vanskeligt at forcere. De er godt beskyttet imod

korrosion ved galvanisering samt pulverlakering.

Hvorfor kan det betale sig at investere i et komplet hegnssystem?

Med betegnelsen "Hegnssystem" menes: låger, hegn, søjler og tilbehør alle nødvendige elementer for indhegningen af en grunds funktionalitet. Ved bestilling af et komplet system sikres en ensartethed af hele indhegningen. Vi leverer den komplette løsning, således der ikke spildes tid og energi på søgning efter de forskellige enheder.

Hvordan beskyttes hegnet bedst imod korrosion?

Den bedst kendte metode til at beskytte stål imod korrosion er: Varmgalvanisering og pulverlakering. Begge procedurer fremgår via en flertrins forberedelse, for at garantere en stærk og dækkende overflade af zink og maling. WISNIOWSKI® egne anlæg

og proces-linjer sikrer derfor lang levetid uden kostbar vedligeholdelse.

Hvordan beskyttes hvilket automatiksystemet til indgangslågen?

Det automatiske system indbygget i stål søjlen på WISNIOWSKI® skydelåge er den eneste af sin slags på markedet. Det kan betale sig at bestille lågen med et integreret automatiksystem i stedet for et eksternt motordrev da søjlen beskytter automatikken mod vind og vejr og er i tilfælde af strømsvigt let at frakoble, således at lågen kan betjenes manuelt.



Indhegningssystem med dobbeltlåge design AW.10.58, set fra gaden



HVORFOR GARANTERER CE-MÆRKNING LÅGENS SIKKERHED?

CE mærkningen indikerer at lågen overholder EU-standard EN 13241-1. Denne standard stiller store krav til alle lågefabrikanter mht. sikkerhed for mennesker og ejendomme. Komponenterne der er monteret på WISNIEWSKIS® låger så som strømvagt, sikkerhedslampe, fotoceller og sikkerhedslist er alle godkendt til sikker brug af lågen.

Hvordan monteres skydelåger?

Der er flere muligheder, afhængigt af design og bygningsbetingelser.

- 3 fundamentsankre - hvor lågen skal stå f.eks. Op mod en hæk
- 2 fundamentsankre - her skal lågen støttes til mur eller søjle

LOVE OG REGLER

Der henvises til hegnsløven samt eventuel lokalplan.





SMEDEJERNSHEGN udgør et system af hegn, søjler, skydelåger, dobbelt-svinglåger og enkelt-svinglåger. Vi tilbyder snesevis af forskellige designs i standardfarver, specialfarver eller alle RAL farver i standard eller tilpassede størrelser. Alle systemets elementer kan frit arrangeres og kombineres. Denne modulopbygning tillader at tilpasse hegnet til alle områder.




Design: AW.10.56

FORDELE

DU SPARER TID OG PENGE

- Du oplever ingen ekstra omkostninger for beskyttelsen imod korrosion. Som resultat af den enestående overfladebehandling med varmgalvanisering og pulverlakering opnår du stor holdbarhed og lang levetid.
- Hurtig og nem samling af alle elementer er mulig på grund af de forberedte huller og beslag.
- Du oplever ikke tidsspilde ved søgning efter individuelle enheder, da vi leverer en komplet løsning klar til montering.



DU OPNÅR SIKKERHED

- CE mærkningen af produkter fra WIŚNIEWSKI®, gør dine låger pålidelige og sikker i brug.
- Det solide smedjernshegn er svært at forcere og sikrer dig imod uønskede gæster.



DU PRAGER DINE OMGIVELSER

- Grundet et bredt udvalg af designs, kan du prage dine omgivelser og samtidig tilpasse hegnet til ejendommens arkitektur.
- Enestående visuelle effekter er sikret ved at kunne vælge imellem hundredvis af farver.
- Du opnår en individuel og unik stil af din ejendom.



DU FÅR PRESTIGE OG HØJESTE KVALITET

- Når du køber en WIŚNIEWSKI® hegnsløsning, opnår du en tilfredsstillende ved at have investeret i et mærkevare produkt.
- Du får et højt kvalitets produkt, fremstillet af de bedste materialer på vores egen produktionslinje med moderne teknologi.



Design: AW.10.56, set fra ejendommen

SKYDELÅGER



Næsten alle indgange kan lukkes med skydelåger. Dens fordele er; fejlfri funktion under alle forhold, sikker brug bevist med CE mærkningen, kompakt design og æstetisk fremtoning.



Design: AW.10.56

FORDELE

DU FÅR MERE FRITID OG FÆRRE BEKYMRINGER

- Det bliver ikke længere nødvendigt at rydde din indgang med det samme: Sne eller løvfald vil ikke forstyrre fri åbning eller lukning af lågen. Lågen kører få centimeter over jorden og som resultat af dette blokeres lågen ikke.
- Du vil glemme alle problemer angående reparationer, grundet teknologien som sikrer fejlfri funktion af lågen: styreruller med lejer og speciel køreskinne. Et pålideligt automatisk system med frakoblingsfunktion tillader at åbne lågen manuelt i tilfælde af strømsvigt



DU FÅR KOMFORTABEL ADGANG TIL DIN EJENDOM

- Regnvej, storm eller voldsom snestorm er nu ikke længere et problem. Du vil nu aktivere din låge med din fjernbetjening, uden at forlade din bil. Grundet den fjernstyrede skydelåge, kan du nu føle dig komfortabel selv under disse omstændigheder.



DU OPNÅR SIKKERHED

- Følgende elementer sikrer din sikkerhed: fotoceller, sikkerhedslist, strømvagt. Advarselslampen signalerer lågens bevægelse og kantlisten monteret på lågens front beskytter imod skader på eventuelle forhindringer.
- Du sover sikkert oet automatiske system som er indbygget i søjlen bliver ikke stjålet og desuden, beskytter søjlen det imod vind og vejr. Systemet kører på lavspænding 24V.



DU HAR EN NYDELIG OG FUNKTIONEL LÅGE

- Du har mere plads på din ejendom, idet lågen kører langs hegnet. Dette er især vigtigt når din garage er tæt på indgangslågen.
- Du er tilfreds med en æstetisk fremtoning af din låge: det automatiske system er gemt i søjlen og sikkerhedslampen er simpel og elegant på samme tid.



Design: AW.10.45, set fra ejendommen

DOBBELT-SVINGLÅGER



Enhver elegant ejendom vil fremstå luksuriøst når den er lukket med en **dobbelt-svinglåge**. Dette konventionelle koncept kombineret med fængslende design og ideelt tilpassede farver vil pryde enhver ejendom.



Design: AW.10.31

FORDELE

DU FÅR EN FØLELSE AF SIKKERHED

- Følgende elementer sikrer din sikkerhed: Fotoceller og strømvagt. Advarselslampen signalerer lågens bevægelse.
- Du føler dig sikker hver gang du forlader dit hjem eller vender tilbage. Takket være fjernbetjent låge vil du opnå sikker adgang til din ejendom uden at forlade bilen specielt i mørke.



DU GØR DIN HVERDAG LETTERE

- Du oplever ikke tidsspilde ved søgning efter individuelle enheder. Vi leverer en komplet låge med tilpassede elementer, hvilket tillader at montere lågen på en søjle uanset materialet: stål, beton eller mursten. Man kan ligeledes montere lågen på et nyt eller allerede eksisterende hegn.
- Ved køb af en manuel låge, kan du efterfølgende supplere lågen med automatik, uden nogle betydelige ændringer og unødige omkostninger.



DU OPNÅR ELEGANCE OG STIL

- Din ejendom vil opnå original karakter og elegant stil, hvis den lukkes med en dobbelt-fløjet låge. Dette er moderne på en traditionel måde.



DU FÅR KOMFORTABEL ADGANG TIL DIN EJENDOM

- Du vil komfortabelt og sikkert opnå adgang til din ejendom på alle tider af døgnet og i alt slags vejr. Grundet den fjernbetjente låge skal du ikke længere forlade din bil. Du kan åbne lågen med en finger. Et klik og du er inde.



Design: AW.10.48, set fra ejendommen

ENKELT-SVINGLÅGE



En smuk indgangslåge pryder ethvert hjem og monteret med elektrisk lås kombineret med et samtaleanlæg øges din sikkerhed. En ekstra låge kan placeres alle steder i hegnet, f.eks. som adgang til din nabo.



Design: AW.10.33

FORDELE


DU VÆRNER OM DIN SIKKERHED OG BESKYTTER DIT PRIVATLIV

- Uden at forlade dit hus, bestemmer du selv hvem du ønsker at lukke ind. Grundet et samtaleanlæg installeret i søjlen, har du kontakt med personer udenfor. Hvis du vælger at installere et kamera, kan du også se, hvem du taler med.



DU KAN KOMFORTABELT LÅSE DIN LÅGE OP

- Du behøver ikke længere at gå udenfor om natten i regn eller kulde. Tryk på en knap og låsen aktiveres automatisk.
- Du vil have en smuk og stilfuld låge, som det er en fornøjelse at benytte. Alle inviterede gæster vil værdsætte dette.



DU SKAL IKKE TÆNKE PÅ MERE

- Du køber det hele et sted: En komplet låge med tilpassede elementer, hvilket tillader at montere lågen på en søjle uanset materialet: stål, beton eller mursten. Man kan ligeledes montere lågen på et nyt eller allerede eksisterende hegn uden ekstra unødvendige bekymringer.



DU HAR FÆRRE PLIGTER

- Selvom der ikke er nogle hjemme, kan offentlige tjenester stadig udføre sit arbejde uden adgang til ejendommen. Du kan nemt lukke separate områder af med adgang både fra ejendommen og vejen.



Design: AW.10.61, set fra ejendommen



Enhver arkitektur kræver smukke rammer. Ved at vælge iblandt en utal af WIŚNIEWSKI® designs, er du i stand til at tilpasse hegnet til dit hjem.



Design: AW.10.56

FORDELE


DU UDSMYKKER MILJØET OMKRING DIG SELV

- Forskelligheden i WIŚNIEWSKI® designs, former og farver giver uanede muligheder for at kreere dit eget miljø. Du kan vælge imellem mange varianter: lige og buede hegnslinjer, hegn i lukkede strukturer, interessante former og søjletoppe formet som pyramider eller kugler.



DU SPARER TID OG PENGE

- Du skal ikke bekymre dig om, at monteringen af hegnet vil blive dyrt eller tidskrævende. Universale beslag beregnet til forskellige søjletyper såsom: stål, beton eller mursten, sikrer korrekt og hurtig montering.
- Skrånende grund er ikke noget problem. Systemet tillader, at indhegne ethvert område på alle sider, uden hensyn til grundens udformning.
- Du vil ikke opleve ekstra omkostninger, når et gammelt hegn erstattes med nyt. Du kan bruge den eksisterende mur, ved at anvende søjler med montageplader.
- WIŚNIEWSKI® hegn er holdbart og smukt. Alle elementer er beskyttet imod korrosion, selv små beslag, håndtag, skruer og møtrikker.
- Toppe monteres på søjlerne uden nitter. Dette forhindrer eventuel korrosion.



DU KAN NEMT TØMME DIN POSTKASSE

- En postkasse integreret i hegnet eller i lågen er et funktionelt koncept og på samme tid en smuk løsning. Du skal ligeledes tømme postkassen fra den indvendige side.



Design: AW.10.52, set fra ejendommen

SMEDEJERNS-DESIGN
SYSTEM **Lux**



Design: AW.10.39

Systeme **Lux**

Utraditionel form og design. Mange muligheder og farver sikrer det luksuriøse udseende ved den elegante ejendom. Ideelt for villaer hvor man ønsker sig et helt unikt produkt.

SYSTEME Lux



Design
AW.10.31




Design
AW.10.33




Design
AW.10.34




Design
AW.10.39




Design
AW.10.45




Design
AW.10.46




Design
AW.10.48




Design
AW.10.52




Design
AW.10.53




Design
AW.10.56




Design
AW.10.57




Design
AW.10.58




Design
AW.10.59




Design
AW.10.60




Design
AW.10.61




Design
AW.10.62


Hegns optioner:

 - lige/P

 - buet opad/Wp

 - buet nedad/Wk

TYPER AF TOPPE

SP - typer



A - type



E - type



K - type



O - type



W - type

TOP - typer



TOP 3 - type



TOP 4 - type



TOP 5 - type

SMEDEJERNS-DESIGN SYSTEM Premium




Design: AW.10.66


System Premium

Smart kombination af enkel form og original finish i form af karakteristiske pynte spyd bevirker, at hegnet ideelt indpasser sig i omgivelserne og samtidig giver stil indstød af stilhed.

SYSTEM Premium




Design
AW.10.63




Design
AW.10.64




Design
AW.10.65




Design
AW.10.66



Design
AW.10.67



Design
AW.10.68



Design
AW.10.69



Hegns optioner:

□ - lige/P

◐ - buet opad/Wp

◑ - buet nedad/Wk

TYPER AF TOPPE

Pynte spyd type FL



Typ KP.

SMEDEJERNS-DESIGN
SYSTEM *Style*




Design: AW.10.14

System Style

Moderne form og design. Originale mønstre som sikrer det moderne udseende af ejendommen og understreger den individuelle stil. Kan leveres i standard og speciale farver, samt standard og tilpassede størrelser.

SYSTEM *Style*




Design
AW.10.07




Design
AW.10.08



Design
AW.10.09



Design
AW.10.12




Design
AW.10.14



Design
AW.10.15



Design
AW.10.22



Design
AW.10.23



Design
AW.10.24



Design
AW.10.73



Design
AW.10.74



Design
AW.10.75



Hegns optioner:

□ - lige/P

▤ - buet opad/Wp

▥ - buet nedad/Wk

TYPER AF TOPPE

TOP - typer



TOP 1 - type



TOP 3 - type



TOP 4 - type



Design: AW.10.81

System **VARIO**

Det er et enestående tilbud skabt for et bredt spektrum af kunder, som selv vil komponere sin individuelt indhegning - unik og uforlignelig visitkort til deres ejendom. Det muliggør en personlig indsats for kreation af det endelige look af heget sammen med omgivelserne. Det muliggør skabelsen af „skræddersyet“ indhegning af ejendommen, svarende til vore forventninger, tilpasset individuelt til behov og smag.

SYSTEM VARIO



Design
AW.10.81



Design
AW.10.82



Design
AW.10.83



Design
AW.10.84



Hegns optioner:

□ - lige/P

◐ - buet opad/Wp

◑ - buet nedad/Wk

TYPER AF TOPPE



Pynte spyd type O-ABS



Pynte spyd type K-ABS

SMEDEJERNS-DESIGN
SYSTEM *Classic*




Design: AW.10.06

System *Classic*

Klassisk form og design med et ual af muligheder. Konceptet matcher enkle arkitektoniske former og moderne bygninger.

SYSTEM Classic




Hegns optioner:

☐ - lige/P

◡ - buet opad/Wp

◡ - buet nedad/Wk

STANDARD TOPPE





Et bredt udvalg af farver og designs gør det muligt, at matche hegnet til facader, døre, vinduer og andre bygningselementer. Yderligere sikrer pulverlakeringen stor æstetisk effekt: Overfladen er fri for korrosion, og det er muligt at opnå forskellige farveeffekter.



STANDARD FARVER - MAT



Blå, RAL 5010 / MAT



Grøn, RAL 6005 / MAT



Mørk, RAL 7016 / MAT



Lys grå, RAL 7030 / MAT



Brun, RAL 8014 / MAT



Brun, RAL 8019 / MAT



Sort, RAL 9005

mat eller struktur

IKKE STANDARD FARVER - MAT



Rød, RAL 3005 / MAT



Grå, RAL 7040 / MAT



Brun, RAL 8017 / MAT



Hvid, RAL 9016 / MAT

SPECIEL FARVER



Antracit



Støbejern

ANDRE RAL FARVER GLANS



NOTE: De viste farver og glans er kun information

Design: AW.10.56



Design: AW.10.60/P



Design: AW.10.56/Wp



Design: AW.10.33/P



Designr: AW.10.56/Wp



Design: AW.10.83/Wk



Design: AW.10.83/Wp



Design: AW.10.56/Wp



Design: AW.10.24/Wp



Design: AW.10.53/P



Design: AW.10.31/P



Design: AW.10.15/P



Design: AW.10.14/P

GALLERI



Design: AW.10.14/Wp



Design: AW.10.08/P



Design: AW.10.06/P



Design: AW.10.02/P



Design: AW.10.06/P



Design: AW.10.06/Wp



Design: AW.10.30/P



Design: AW.10.65/Wp



FIRMA

WIŚNIEWSKI® er anerkendt i Polen og i udlandet som producent af garage- og industriporte, hegnssystemer samt høj kvalitet aluminium-, stål- og brandsikringskonstruktioner.

Siden 1989 tilbyder vi et bredt sortiment af produkter beregnet til individuelle brugere, bygherrer og fagfolk.

Ved at udnytte vores stærkeste sider fokuserer vi på at opnå mål, der er knyttet til en konstant udvikling af produkter, teknologi og organisationsstruktur samt på at fastholde vores ry som en pålidelig og professionel partner. Vi tror på et tæt samarbejde med Kunden, for det giver os mulighed til at skabe de bedste løsninger for hver investering.

Vi anvender Integreret Styresystem, der er i overensstemmelse med ISO 9001 og OHSAS 18001 normer, og på den måde kan vi garantere et produktion og salg af produkter, der tilfredsstiller Kundernes behov med hensyn til kvalitets- og sikkerhedsniveau.

TEKNOLOGI

Viden, erfaring og vores personalets høje kvalifikationer er i samspil med effektiv anvendelse af moderne teknologi, og en klog udnyttelse af firmaets potential giver os mulighed for at indføre og udnytte innovative ideer. Vores egen forsknings- og udviklingsaktivitet sikrer os en konstant udvikling, forbedring af produkternes teknologiske funktionalitet samt tilpasning til gældende normer og den højeste standard.

WIŚNIEWSKI® produkternes høje kvalitet bekræftes med det europæiske mærke CE samt certifikater og godkendelser fra uafhængige, anerkendte institutter.



WIŚNIEWSKI®	Tilbud
Garageporte	ledhejse, rulle, vippe, fløj, automatik
Industriporte	ledhejse, rulle, ophængte skydeporte, automatik
Bebyggelses indhegning	skydeporte og dobbelt fløjporte, låger, plader, stolper, automatik
Industri indhegning	skydeporte og dobbelt fløjporte, låger, plader, stolper, indhegninger, gitterpaneler, automatik
Snedkeri i aluminium	døre, vinduer, aluminium vægge og facader, automatiske døre, døre, brandsikre aluminium vægge og facader
Snedkeri i stål	ståldøre og profilvægge, brandsikre ståldøre og profilvægge, brandsikre ståldøre og uden brandsikkerhed

De viste porte er delvis specialudført og svarer ikke i alle tilfælde til standardudførelsen. Brochuren må ikke betragtes som tilbud ifølge civilloven. Ret til ændringer forbeholdes.
OBS: De viste farver skal betragtes udelukkende som vejledende. Beskyttet af ophavsret. Kopiering, også delvis, kun med **WIŚNIEWSKI®** selskab med begrænset ansvar kommanditselskab tilladelse.

VAT: 734-35-13-091 ■ REGON: 122453276 ■ KRS: 0000403406

Edition 1/06.12/DA



Kjellerup, Vinkelvej 18A
Tlf.: +45 23 74 95 40
kj@kj-porte.dk ■ www.kj-porte.dk

